



国際体操連盟公式競技認定品  
日本体操協会公式競技検定品

# TaiShan Gymnastics

EAGLE


TaiShan

**公益財団法人 日本体操協会検定登録会社**

イーグルは 2021 年 福岡県北九州市で開催された  
世界体操・世界新体操選手権大会のサプライヤーです。  
タイシャンブランド製品をリーズナブルな価格で提供します。


2021年福岡県北九州市で国際体操連盟(FIG)史上初の体操と新体操が同時開催されました。第50回世界体操・第38回世界新体操選手権北九州大会の会場設営及び器具設営提供などをサプライヤーとして決定したイーグルとタイشان共同体が施工しました。

## 北九州総合体育館 (体操本会場・サブ会場)



◀体操専用ポディウム設営の様子

## 浅生スポーツセンター (2面 体操練習会場)





## 西日本総合展示場

(新体操 本会場)



## 穴生ドーム (4面 体操練習会場)





## PARALLEL BARS カーボン繊維製平行棒

国際体操連盟認定品 日本体操協会検定品

品番	JZ1016
仕様	<ul style="list-style-type: none"> <li>・バーの長さは350cm、バー表面の材質は高品質のガラス繊維強化プラスチックシート、縦軸の長さは5cm、横軸の長さは4cmです。</li> <li>・調整レバーで、バーの高さ調節が簡単かつ迅速になりました。</li> </ul>

名称	競技平行バー	競技平行バー	チャイルド平行棒バー
品番	TQ1001.06	TQ2001.06	TQ2003.03
仕様	バーの長さ 350cm	バーの長さ 350cm	バーの長さ 170cm



## 新型FIG平行棒

国際体操連盟認定品 日本体操協会検定品

品番	TQ1001B
仕様	<ul style="list-style-type: none"> <li>・バーの長さは350cm、バー表面の材質は高品質のガラス繊維強化プラスチックシート、縦軸の長さは5cm、横軸の長さは4cmです。</li> <li>・調整レバーで、バーの高さ調節が簡単かつ迅速になりました。</li> <li>・ベースになる0.6cmの鋼板を1回のプレス溶接で成形しX型のデザインを取り入れ、器具全体の安定性を高めました。</li> <li>・高さは160cm～210cmの間で5cmずつ高さの調節可能です。</li> <li>・幅は42cm～62cmの間で調節可能で、支柱の垂直距離は230cmです。</li> <li>・装置の安全性を確保すると同時に、バー表面の弾性力を高め、平行棒の全体的な安定性を確保したことで、プロの競技やトレーニングに適しています。表面は塗装(赤あるいは青)されています。</li> <li>・重量285kg</li> </ul>



## クラブ平行棒

品番	TQ2001
仕様	<ul style="list-style-type: none"> <li>・バーの長さは350cm、バー表面の材質は高品質のガラス繊維強化プラスチックシート、縦軸の長さは5cm、横軸の長さは4cmです。</li> <li>・調整レバーで、バーの高さ調節が簡単かつ迅速になりました。</li> <li>・ベースになる0.6cmの鋼板を1回のプレス溶接で成形しX型のデザインを取り入れ、器具全体の安定性を高めました。</li> <li>・高さは160cm～210cmの間で5cmずつ高さの調節可能です。</li> <li>・幅は42cm～62cmの間で調節可能で、支柱の垂直距離は230cmです。</li> <li>・装置の安全性を確保すると同時に、バー表面の弾性力を高め、平行棒の全体的な安定性を確保したことで、プロの競技やトレーニングに適しています。表面は塗装(赤あるいは青)されています。</li> <li>・重量285kg</li> </ul>



### ジュニア平行棒

品番	TG2002
仕様	<ul style="list-style-type: none"> <li>・バーの長さは270cm、バー表面の材質は高品質のガラス繊維強化プラスチックシート、縦軸の長さは5cm、横軸の長さは4cmです。</li> <li>・調整レバーで、バーの高さ調節が簡単かつ迅速になりました。</li> <li>・ベースが0.6cmの鋼板を1回のプレス溶接で成形します。</li> <li>・高さは120cm~160cmの間で5cmずつ高さの調節可能です。</li> <li>・幅は、32cm~52cmの間で調節可能です。表面は塗装(シルバー)されています。</li> <li>・重量156kg</li> </ul> <p>※平行棒バー、支柱、ベースの3つの部分で構成されています。</p>



### チャイルド平行棒

品番	TG2003
仕様	<ul style="list-style-type: none"> <li>・バーの長さは170cmです。</li> <li>・重量90kg</li> </ul> <p>※バーの表面はφ4cmの上質なガラス強化材で包まれています。</p>

### 平行棒トレーニング補助台



品番	TQ2006	TQ2006 / 1
仕様	幅 60cm 長さ 160cm 高さ 100cm ※インナーチューブは環境に優しい素材です。表面はPVCカバーで伸縮性があります。	幅 60cm 長さ 160cm 高さ 120cm ※インナーチューブは環境に優しい素材です。表面はPVCカバーで伸縮性があります。



### 平行棒補助台

品番	TQ2047
仕様	補助台の長さ 254.5cm 幅 25.5cm 重量 34kg



### 平行棒運搬車

品番	TQ204B (TQ1001 対応)	TQ2048A (TQ1001B 対応)
仕様	幅 20cm 長さ 100cm 高さ 100cm 重量 7.5kg	幅 20cm 長さ 100cm 高さ 100cm 重量 7.5kg

## HORIZONTAL BAR 新型FIG鉄棒



品番	TQ1002
仕様	<ul style="list-style-type: none"> <li>・バーの表面はφ2.8 cmの特別な弾性力を持つ材質で作られています。</li> <li>・バーの長さは240cmです。</li> <li>・支柱はφ6cm×0.4cmの高品質シームレス鋼管にて仕上げ溶接されています。</li> <li>・調整しバーはφ5cm×1cmの高品質シームレス鋼管で、表面を特殊処理することにより高さ調節が簡単かつ迅速になりました。</li> <li>・テンションはφ0.6cmのステンレスワイヤーで、張力をすばやく調整できるように2つのクイックテンションブロックを装備しています。バーにはセフティーレールが内蔵されており安全です。(交換は3年毎)</li> <li>・270cm～305cm間で5cm間隔の調整ができ、特殊ロックシステムを取り入れています。表面は塗装(シルバー)されています。</li> <li>・重量80kg。バー、支柱、ワイヤテンションの3つの部分で構成されています。</li> </ul>

名称	鉄棒バー
品番	TQ1002.01
仕様	240cmφ2.8cm

## クラブ鉄棒



品番	TQ2007
仕様	<ul style="list-style-type: none"> <li>・バーの表面はφ2.8 cmの特別な弾性力を持つ材質で作られ、バーの長さは240 cmです。90cm～280cm間での高さ調節が可能です。</li> <li>・テンションはφ0.6cmのステンレスワイヤーで作られ、張力をすばやく調整できます。</li> <li>・高さ調節がテンションシステムによって制限されず、調整が迅速になりました。</li> <li>・ベースの大きな脚は、アスリートの最大衝撃力による任力を分散させることができます。</li> <li>・バー、支柱、ベース、調節チューブ、テンションシステムの5つの部分で構成され、クラブ鉄棒の全体的な安定性が確保できます。</li> <li>・段違い平行棒バーと交換が可能です。(写真は段違い平行棒バーです。)</li> </ul>

## キッズ鉄棒 (A)




品番	TQ2008
仕様	<ul style="list-style-type: none"> <li>・バーの直径はφ4cm、バーの長さは170cmです。高さは155cm～195cmの間で5cm間隔の調整ができます。</li> <li>・ワンタッチハンドルにより、高さ調整が迅速に行えます。表面は塗装(シルバー)されています。</li> <li>・バー、支柱、ベース固定バーの4つの部分で構成されています。</li> <li>※スチールバーも選択可。</li> <li>・重量65kg</li> </ul>



### キッズ鉄棒 (B)

品番	TQ2008/3
仕様	<ul style="list-style-type: none"> <li>- バーの直径はφ4cm、バーの長さは130cmです。高さは95cm～150cmの間で5cmずつ調整が可能です。</li> <li>- ワンタッチハンドルにより高さ調整が迅速に行えます。バー、支柱、ベース、ベース固定バーの4つの部分で構成されています。</li> <li>- 重量45kg</li> </ul>



### フリースタANDING

品番	TQ2009A
仕様	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ワイヤーの固定距離は400cmx550cmです。</li> <li>- 1ヶ所の重りの重さは800kg以上です。(鉄棒用4個所)</li> <li>- 重り盤は高品質の炭素鋼で作られています。</li> <li>- フレームは溶接にて形成されています。</li> <li>- 固定金具アンカーを設置できない体育館に最適です。移動しやすく、簡単に組み立てることができます。</li> </ul>



### 鉄棒補助台

品番	TQ2054
仕様	<ul style="list-style-type: none"> <li>補助台の長さ 100cm</li> <li>幅 45cm</li> <li>重量 28kg</li> <li>※調節レバーがあります。</li> </ul>



## RINGS カーボン繊維製つり輪

国際体操連盟認定品 日本体操協会検定品

品番	JZ1012
仕様	<ul style="list-style-type: none"> <li>・全体の高さは590cm、支柱間の距離は316cm、リングの間の距離は50cmです。リングは吸湿性と吸水性に優れた材質で作られています。</li> <li>・地面からの高さは275~300cmの間で5cm間隔の調節ができます。</li> <li>・カーボン繊維製の為、少人数でセットできます。</li> <li>・重量148kg</li> </ul>



## FIGつり輪

国際体操連盟認定品 日本体操協会検定品

品番	TQ1006B
仕様	<ul style="list-style-type: none"> <li>・全体の高さは590cm、支柱間の距離は316cm、リングの間の距離は50cmです。リングは吸湿性と吸水性に優れた材質で作られています。</li> <li>・地面からの高さは275~300cmの間で5cm間隔の調節ができます。</li> <li>・表面塗装は赤あるいは青です。</li> <li>・重量168kg</li> </ul>

## 吊り輪リングパーツ



品番	TQ1006.0B (TQ1006、TQ1006B 対応)
----	----------------------------------



## クラブつり輪

品番	TQ2030
仕様	<ul style="list-style-type: none"> <li>・全体の高さは590cm、支柱間の距離は316cm、リングの間の距離は50cmです。リングは吸湿性と吸水性に優れた材質で作られています。</li> <li>・地面からの高さは80~300cmの間で5cm間隔の調節ができます。</li> <li>・リングの長さ調節が可能なつり輪です。高さ80~300cm調整可能です。</li> <li>・重量155kg</li> </ul>





### キッズつり輪

品番	TQ2032
仕様	<ul style="list-style-type: none"> <li>・リングは吸湿性と吸水性に優れた材質で作られています。</li> <li>・全体の高さは105～135cmの間で5cm刻みの調節ができます。表面塗装はシルバーです。</li> <li>・重量70kg</li> </ul>



### 壁つり輪

品番	TQ2033
仕様	<ul style="list-style-type: none"> <li>・アームの長さは180cm、リングの間の距離は50cmです。</li> <li>・全体の高さは80～270cm間で調節できます。</li> </ul>



### リングパワーベンチ



品番	TQ2031
仕様	<ul style="list-style-type: none"> <li>幅 60cm</li> <li>長さ 260cm</li> <li>高さ 75/125cm</li> <li>滑り台 70×34cm</li> <li>※力技のトレーニングに最適</li> </ul>



## フリースタンディング

品番	TQ2023A
仕様	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ワイヤーの固定距離は400cm×550cmで、1ヶ所の重りの重さは800kg以上です。(つり輪用4箇所)</li> <li>・重り籠は高品質の炭素鋼で作られ、フレームは溶接にて形成されています。</li> <li>・固定金具アンカーを設置できない体育館に最適です。移動しやすく、簡単に組み立てることができます。</li> </ul>



## 天井取付つり輪(設計見積)

品番	TQ2094
仕様	幅 107cm 長さ 240cm 重量 40kg ※弾性テンション付



## アームトレーナー

品番	TQ2034
仕様	幅 18cm 長さ 35cm



## つり輪補助台

品番	TQ2052
仕様	補助台の台面のサイズ 幅 50cm 長さ 80cm ※調節レバーがあります。



## リングフック

品番	TQ2094
仕様	ステンレス製パイプ 直径φ 1.8cm 長さ 180cm



## POMMEL HORSE カーボン繊維製あん馬

国際体操連盟認定品 日本体操協会検定品

品番	JZ1013
仕様	<ul style="list-style-type: none"> <li>・トランクは木製で成形され、表面は牛革で覆われています。</li> <li>・トランク全体の長さは160cm、上幅は35cm、下幅は30cm、高さは28cmです。</li> <li>・支柱は7.5cm×12.5cmのスチールパイプが溶接され、調節レバーで簡単に高さ調節できます。</li> <li>・ベースは厚さ0.3cmのスチール板がプレス加工され、調節レバーと一緒に溶接されています。ベースの底は4つの車輪がついています。</li> <li>・ポメルの高さ12cm、あん馬全体の高さは95~125cmの間で5cm間隔の調節ができます。</li> <li>・重量76Kg</li> </ul>



## FIG鞍馬

国際体操連盟認定品 日本体操協会検定品

品番	TQ1004B
仕様	<ul style="list-style-type: none"> <li>・トランクは木製で成形され、表面は牛革で覆われています。</li> <li>・トランク全体の長さは160cm、上幅は35cm、下幅は30cm、高さは28cmです。</li> <li>・支柱は7.5cm×12.5cmのスチールパイプが溶接され、調節レバーで簡単に高さ調節できます。</li> <li>・ベースは厚さ0.3cmのスチール板がプレス加工され、調節レバーと一緒に溶接されています。ベースの底は4つの車輪がついています。</li> <li>・ポメルの高さは12cm、あん馬全体の高さは95~125cmの間で、5cm間隔の調節ができます。</li> <li>・重量76Kg</li> </ul>

## あん馬ポメルパーツ



品番	TQ1004.02 (TQ1004、TQ1004B 対応)
----	----------------------------------



## クラブ鞍馬

品番	TQ2024
仕様	<ul style="list-style-type: none"> <li>・トランクは木製で成形され、表面は牛革で覆われています。</li> <li>・トランク全体の長さは160cm、上幅は35cm、下幅は30cm、高さは28cmです。</li> <li>・ポメルの高さは12cm、あん馬全体の高さは95~125cmの間で、5cm間隔の調節ができます。</li> </ul>



### ポメルトランク (A)

品番	TQ2025
仕様	<ul style="list-style-type: none"> <li>・トランクは木製で成形され、表面は牛革で覆われています。</li> <li>・トランク全体の長さは160cm、幅は35cm、高さは28cmです。</li> <li>※高さ調整はできません。</li> </ul>



### ポメルトランク (B)

品番	TQ2045
仕様	<ul style="list-style-type: none"> <li>・トランクは木製で成形され、表面は牛革で覆われています。</li> <li>・トランク全体の長さは160cm、幅は35cm、高さは16cmです。</li> <li>・ポメルの高さ12cm、あん馬全体の高さは50～65cmの間で5cm間隔の調整ができます。</li> </ul>



## フリースタANDING

品番	TQ2073
仕様	<ul style="list-style-type: none"> <li>- スチール製で1枚100Kgあります。</li> <li>- 固定金具アンカーを設置できない体育館に最適です。</li> <li>- 移動しやすく簡単に組み立てられます。</li> </ul>



## COMPETITION あん馬支柱保護マット

品番	TQ2038 [TQ1004、TQ1004B 対応] ※公式試合用
----	---



## 円馬

品番	TQ2026
仕様	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 円盤部の直径60cm、円馬全体の高さは50～70cmの間で、5cm刻みの調節ができます。</li> <li>- フロア高さ調節機能付きです。</li> </ul>



### ポメル円馬

品番	TQ2027
仕様	<ul style="list-style-type: none"> <li>・円盤部の直径60cm、円馬全体の高さは50～70cmの間で、5cm間隔の調節ができます。ポメルの高さは12cmです。</li> <li>・フロア高さ調節機能付きです。</li> </ul>



### ダブルポメル円馬

品番	TQ2028
仕様	<ul style="list-style-type: none"> <li>・円盤部の直径60cm、円馬全体の高さは50～70cmの間で、5cm間隔の調節ができます。ポメルの高さは12cmです。</li> <li>・フロア高さ調節機能付き</li> </ul>



### あん馬サークルトレーナー

品番	TQ2029
仕様	<ul style="list-style-type: none"> <li>・190cm×60cm H80cm</li> <li>・円盤部の直径60cm、あん馬回転トレーニングに最適です。</li> </ul>





### マッシュルームムトレーナー

品番	TQ2050
仕様	・円盤部の直径100cm、あん馬回転トレーニングに最適です。



### マッシュルームムトレーナー

品番	TQ2055
仕様	・円盤部の直径60cm、高さは45cmです。 ・あん馬回転トレーニングに最適です。



### VAULT カーボン繊維製跳馬

国際体操連盟認定品 日本体操協会検定品

品番	JZ1015
仕様	・ボディの長さは120cm、幅は95cmです。 ・男女とも同一形状で、表面は特別合成皮革貼りです。 ・跳馬全体の高さは110~135cmの間で5cm間隔の調節ができます。 ・重量142kg





## VAULT FIG鞍馬

国際体操連盟認定品 日本体操協会検定品

品番	TQ1005B
仕様	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ボディの長さは120cm、幅は95cmです。</li> <li>・男女とも同一形状で、表面は特別合成皮革貼りです。</li> <li>・鞍馬全体の高さは110~135cmの間で5cm間隔の調節ができます。</li> <li>・重量146kg</li> </ul>



## クラブ鞍馬


品番	TQ2022A
仕様	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ボディの長さは120cm、幅は95cmです。</li> <li>・男女とも同一形状で、表面は特別合成皮革貼りです。</li> <li>・鞍馬全体の高さは110~135cmの間で5cm間隔の調節ができます。</li> </ul>



## 跳馬トレーニング補助台

品番	TQ2523/1
仕様	<ul style="list-style-type: none"> <li>・サイズは130×95×95cmです。</li> <li>・芯材はXPEフォームとスポンジで作られています。</li> <li>・初心者向けの補助器具です。</li> <li>・重量58kg</li> </ul>





### フリースタANDING

品番	TQ2056
仕様	<ul style="list-style-type: none"> <li>・スチール製で、重さは170kgあります。(競馬用1箇所)</li> <li>・固定金具アンカーを設置できない体育館に最適です。</li> <li>・移動しやすく簡単に組み立てることができます。</li> </ul>



### 30mメジャー

品番	TOW0327
仕様	・競馬助走路専用30mメジャーです。



**COMPETITION  
U型マット**

品番	TQ2556
仕様	・芯材はウレタン、サイズは140×120×21/5cm となります。



**FIG跳馬ボード**

国際体操連盟認定品 日本体操協会検定品

品番	TQ2005A
仕様	厚さ 2.5cm 幅 100cm 長さ 440cm ※公式試合用



**FIG跳馬助走路**

国際体操連盟認定品 日本体操協会検定品

品番	TQ1543
仕様	厚さ 1.5cm 幅 100cm 長さ 2500cm



### 跳馬ベース保護マット



品番	TQ2647 (TQ1005 対応)	TQ2647A (TQ1005B 対応)
仕様	厚さ 17cm 幅 250cm/120cm 長さ 120cm	厚さ 17cm 幅 250cm/120cm 長さ 120cm

### COMPETITION ハンドパット



品番	TQ1561
仕様	厚さ 3cm 幅 100cm 長さ 120cm ※芯材はXPEフォーム、カバーは合成皮革を使用しています。



**SPRINGBOARDS**  
**跳躍板ソフト**

品番	TQ1010
仕様	厚さ 2.2cm 幅 60cm 長さ 120cm 重量 23kg



**跳躍板ハード**

品番	TQ1011
仕様	厚さ 2.2cm 幅 60cm 長さ 120cm 重量 25kg



**SPRINGBOARDS**  
**新型跳躍板ソフト**

国際体操連盟認定品 日本体操協会検定品

品番	TQ1010B
仕様	厚さ 2.2cm 幅 60cm 長さ 120cm 重量 22kg



## 跳躍板ハード

国際体操連盟認定品 日本体操協会検定品

品番	TQ1011B
仕様	厚さ 2.2cm 幅 60cm 長さ 120cm 重量 25kg



## UNEVEN BARS

### 新型FIG段違い平行棒

国際体操連盟認定品 日本体操協会検定品

品番	TQ1003B
仕様	<ul style="list-style-type: none"> <li>・バーの表面はφ4 cmの特殊な弾性力を持つ材質で作られ、バーの長さは240cmです。</li> <li>・支柱はφ5cm×0.35cmの高品質シームレス鋼管にて仕上げています。</li> <li>・調整レバーはφ5cm×1cm高品質シームレス鋼管で作られ、表面は特殊処理し、高さ調節が簡単かつ迅速になりました。</li> <li>・テンションはφ0.5cmのステンレスワイヤーで作られています。</li> <li>・強力をすばやく調整できるように、2つのクイックテンションブロックを装備しています。</li> <li>・上段は230-280cm、下段は150-200cmの間で高さ調節可能です。持ち上がる間隔は5cmずつ、バー間の幅調節の範囲は110~185cmです。</li> <li>・特殊ロックシステムを取り入れており、高さ調節が迅速で便利に出来るようになりました。表面は塗装(赤あるいは青)されています。</li> <li>・重量125kg</li> </ul>

### 段違い平行棒のバー

品番	TQ1003.01
仕様	バーの長さ 240cm 直径 φ4cm



## クラブ段違い平行棒A

品番	TQ2010
仕様	<ul style="list-style-type: none"> <li>・バーの表面はφ4 cmの特殊な弾性力を持つ材質で作られています。</li> <li>・バーの長さは240cm、上段は205~250cm、下段は135~180cmの間で5cm間隔の調節ができます。</li> <li>・バー間の幅調節の範囲は110~185cmとなります。特殊ロックシステムを取り入れています。</li> <li>・高さ調節は迅速で便利に出来るようになりました。</li> <li>・表面は塗装(シルバー)されています。</li> <li>・重量122kg</li> </ul>



### クラブ段違い平行棒B

品番	TQ2011
仕様	<ul style="list-style-type: none"> <li>・バーの表面はφ4cmの特殊な弾性力を持つ材質で作られています。</li> <li>・バーの長さは240cm、上段は205～250cm、下段は135～180cmの間で5cm間隔の調節ができます。</li> <li>・バー側の幅調節の範囲は110～185cmとなります。特殊ロックシステムを取り入れています。</li> <li>・高さ調節が迅速で便利に出来るようになりました。</li> <li>・表面は塗装(シルバー)されています。</li> <li>・重量142kg</li> </ul>



### キッズ段違い平行棒

品番	TQ2012
仕様	<ul style="list-style-type: none"> <li>・バーの表面はφ4cmの特殊な弾性力を持つ材質で作られています。</li> <li>・バーの長さは170cm、上段は155～195cm、下段は95～135cmの間で5cm間隔の調節ができます。</li> <li>・バー側の幅調節の範囲は32～52cmとなります。特殊ロックシステムを取り入れています。</li> <li>・高さ調節が迅速で便利に出来るようになりました。</li> <li>・表面は塗装(シルバー)されています。</li> <li>・86kg</li> </ul>



### シングルバートレーナー

品番	TQ2013
仕様	<ul style="list-style-type: none"> <li>・バーの表面はφ4 cmの特殊な弾性力を持つ材質で作られています。</li> <li>・バーの長さは240cm、バーは135～180cmの間で高さ調節可能です。</li> <li>・重量46kg</li> </ul>



### 倒立サポートバー

品番	TQ2014
仕様	<ul style="list-style-type: none"> <li>・バーの表面はφ4 cmの特殊な弾性力を持つ材質で作られています。</li> <li>・バーの長さは240cm、バーの高さは40cmとなります。</li> <li>・重量29kg</li> </ul>



### 弾性倒立トレーナー

品番	TQ2015
仕様	<ul style="list-style-type: none"> <li>長さ 2400mm</li> <li>高さ 40cm</li> <li>重量 131kg</li> </ul>



### SPRINGBOARDS プロテクトフレームローゼ

品番	TQ2016
仕様	<ul style="list-style-type: none"> <li>長さ 6400mm</li> <li>高さ 2400mm</li> <li>(高さ調整5cmピッチ)</li> <li>重量 135kg</li> <li>※段違い平行棒は含みません。</li> </ul>



### 段違い平行棒補助台

品番	TQ2040
仕様	<ul style="list-style-type: none"> <li>椅子型補助台の長さ 100cm</li> <li>幅 45cm</li> <li>重量30.5kg</li> </ul>



### フリースタANDING



品番	TQ2018A
仕様	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ワイヤーの固定距離は400cm×550cmで、1ヶ所重りの重さは800kg以上です。(取違い平行棒用4箇所)</li> <li>・重り籠は高品質の炭素鋼で作られています。</li> <li>・フレームは溶接にて形成されています。</li> <li>・固定金具アンカーを設置できない体育館に最適です。</li> <li>・移動しやすく、簡単に組み立てることができます。</li> </ul>

### セフティーパッド丸型



品番	TQ2756
仕様	厚さ 5cm 幅 11cm 長さ 140cm

### セフティーパッドU字型



品番	TQ2757
仕様	厚さ 5cm 幅 14cm 長さ 140cm





## BALANCE BEAM カーボン繊維製平均台

国際体操連盟認定品 日本体操協会検定品

品番	JZ1014
仕様	ビームの長さ 500cm 幅 10cm 高さ 16cm ※平均台全体の高さは70~125cmの間で調節できます。 ※リフト間隔は5cmです。



## 新型FIG平均台

国際体操連盟認定品 日本体操協会検定品

品番	TQ1007B
仕様	アルミ製ビームの長さ 500cm 幅 10cm 高さ 16cm ※平均台全体の高さは70~125cmの間で調節できます。 ※リフト間隔は5cmです。

## クラブ平均台



品番	TQ2017
仕様	アルミ製ビームの長さ 500cm 幅 10cm 高さ 16cm ※平均台全体の高さは70~125cmの間で調節できます。 ※リフト間隔は5cmです。



名称	低平均台B	3m低平均台B	2.5m低平均台B
品番	TQ2019	TQ2019/1	TQ2019/2
ビームの長さ	500cm	300cm	250cm
幅	10cm	10cm	10cm
ビームの高さ	16cm	16cm	16cm
全体の高さ	40cm	40cm	40cm



名称	低平均台	3m平均台	2.5m平均台
品番	TQ2051	TQ2051/1	TQ2051/2
ビームの長さ	500cm	300cm	250cm
幅	10cm	10cm	10cm
ビームの高さ	16cm	16cm	16cm
全体の高さ	25cm	25cm	25cm



### ビームトレーニングブロック

品番	TQ2021
仕様	ボードの長さ 250cm 幅 20cm 重量 8kg



#### 平均台安全バット

品番	TQ2549	TQ2709
仕様	厚さ 2cm 幅 50cm 長さ 100cm	厚さ 2cm 幅 40cm 長さ 120cm



#### 平均台運搬台車

品番	TQ2063
仕様	L2.4m x W1.2m 重量40kg 車輪付き



## FLOOR 新型FIGゆかF

国際体操連盟認定品 日本体操協会検定品

品番	TQ1008B-F
仕様	<ul style="list-style-type: none"> <li>・体操ゆか全体は1410cm × 1410cmです。</li> <li>・競技エリアは1200cm × 1200cm、対角線の長さは1697cmです。</li> <li>・ゆかの表面は、高品質のパンチカーペットで、覆われ競技エリアと安全エリアはラインによって明確に分かれています。</li> <li>・ゆか競技の安全性を高めるため、厚さ5cmのバズル型XPE製クッションを取り入れています。</li> <li>・クッションの下に72枚のスプリング合板が敷かれ、スプリング合板の下にはバネ32個が付けられており、高反発弾性を得られます。</li> </ul>



## 新型FIGゆかD

国際体操連盟認定品 日本体操協会検定品

品番	TQ1008D
仕様	<ul style="list-style-type: none"> <li>・体操ゆか全体は1400cm × 1400cmです。</li> <li>・競技エリアは1200cm × 1200cm、対角線の長さは1697cmです。</li> <li>・ゆかの表面は、高品質のカーペットで覆われ、競技エリアと安全エリアは色の違いで明確に分かれています。</li> <li>・ゆか競技の安全性、快適性を高めるため、厚さ2cmのバズル型EVA製クッションの上に、さらに厚さ4cmのバズル型XPE製クッションを取り入れています。</li> <li>・クッションの下に72枚のスプリング合板が敷かれ、スプリング合板の下にはバネが32個付けられており、高反発弾性を得られます。</li> </ul>



## RHYTHMIC 新体操FIGフロア

国際体操連盟認定品 日本体操協会検定品

品番	TQ1009
仕様	<ul style="list-style-type: none"> <li>・新体操ゆか全体のサイズは1450cm × 1450cm、競技エリアのサイズは1300cm × 1300cm、競技エリアと安全エリアの間は幅5cmの赤ラインテープで分かれています。</li> <li>・ゆかの表面は高品質のカーペットで覆われ、カーペットローンは合計4ロール、梱包のサイズは1450cm × 362cmとなります。</li> <li>・ゆか競技の安全性を高めるため、XPEクッションブロックが付けられた厚さ122 × 122 × 0.9cmの合板を121枚取り入れ、更にそれぞれ122 × 122 × 0.9cmの合板100枚、122 × 61 × 0.9cmの合板40枚、61 × 61 × 0.9cmの合板4枚が敷かれています。</li> </ul>



### 新体操フロアカーペット

品番	RG1435
仕様	<ul style="list-style-type: none"> <li>・1400cm×3500cm×0.9cm、エクササイズ用の新体操カーペットで全周ロック加工してあります。</li> <li>・カーペット4枚連結(写真)すると1400cm×1400cmの公式サイズにもできます。ジョイントマジックテープはオプションとなります。</li> </ul>



### 新体操ちびフロア

品番	RG1515
仕様	<ul style="list-style-type: none"> <li>幅 150cm</li> <li>長さ 150cm</li> <li>重量 5kg</li> </ul>



## AERBIC エアロビックゆか

国際体操連盟認定品 日本体操協会検定品

品番	TQ1170
仕様	<ul style="list-style-type: none"> <li>・競技エリアは正方形、全体のサイズは1200cm×1200cmです。</li> <li>・シングル競技エリアは700cm×700cmです。</li> <li>・グループ競技エリアは1000cm×1000cm。(黒いラインテープに分かれています)</li> <li>・エアロビックゆかは100枚の120×120×7.5cmの特殊材合板にて構成され、合板の表面は滑りにくい塗料が塗布されています。</li> <li>・直面にXPEブロックを付け、ゆか全体の安全性を高めました。</li> </ul>



## エアロビックステップ台

国際体操連盟認定品 日本体操協会検定品

品番	TQ1014
仕様	<ul style="list-style-type: none"> <li>・踏板上端の長さは88.5cm、幅は27.5cm、下端の長さは97cm、幅は37cm、全体の高さは15cmとなります。</li> <li>・重量5.1kg</li> </ul>



## TRAMPORLINE 新型FIGトランポリン4x4

国際体操連盟認定品 日本体操協会検定品

品番	TQ1013
仕様	<ul style="list-style-type: none"> <li>・競技トランポリンのメインベッドフレームは6.5cm × 3.5cmの特殊処理スチールパイプを取り入れています。</li> <li>・メインベッドサイズは520×305×115cmです。</li> <li>・メッシュベッドのサイズは426×213cmです。</li> <li>・標準トランポリンのパネは、大(φ3.9cm × 25.8cm)、中(φ2.9cm × 25.8cm)2種類が使われています。</li> <li>・パネ(大)は、トランポリンの角部に8個使われ、パネ(中)はトランポリン全体に110個が付けられています。</li> </ul>



## TUMBRING 14mタンブリングトラック

品番	TQ2046
仕様	<ul style="list-style-type: none"> <li>標準サイズは14m×2m×H0.2mで、体操スプリング合板の上に厚さ5cmのXPEパズル型クッションを取り入れています。</li> <li>表面は厚さ2.5cmのフレキシロールで覆われています。</li> </ul> ※特注サイズも承ります。お気軽にご連絡ください。



## 12mタンブリングトランポリン

品番	TQ2036
仕様	<ul style="list-style-type: none"> <li>長さ 1200cm</li> <li>幅 210cm</li> <li>高さ 56cm</li> <li>重量 520kg</li> </ul> ※タンブリングトランポリンは6m-16mで、2mピッチで製作可能。



## TUMBRING FIGタンブリングトラック

国際体操連盟認定品 日本体操協会検定品

品番	TQ1012
仕様	<ul style="list-style-type: none"> <li>L12m×W2.1m H56cm</li> <li>1フレーム長さは2mで、特殊材の合板とスチール製フレームにて構成されています。</li> <li>タンブリングエリアは20個のスプリングユニットで構成されています。</li> <li>厚さ30cmの発泡マット3枚が構成されています。</li> <li>重量445kg</li> </ul>



新体操用リボン

品番	TQW0115(公式タイプ) TQW0115A(クラブタイプ)
----	------------------------------------



新体操用ラバークラブ

品番	TQW0114(公式タイプ) TQW0114A(クラブタイプ)
----	------------------------------------



新体操用フープ

品番	TQW0116(公式タイプ) TQW0116A(クラブタイプ)
----	------------------------------------



新体操用ボール

品番	TQW0118(公式タイプ) TQW0118A(クラブタイプ)
----	------------------------------------



新体操用ロープ

品番	TQW0115(公式タイプ) TQW0115A(クラブタイプ)
----	------------------------------------



新体操用測定器

品番	TQ2098
仕様	幅 105cm 長さ 105cm 高さ 90cm





**AIR PRODUCT**  
**エアトラック3m**

品番	E53010
仕様	厚さ 10cm 幅 1000cm 長さ 3000cm ※カラー 青・オレンジ

**AIR PRODUCT**  
**エアトラック6m**



品番	E56020
仕様	- 標準規格として厚さ10cm、幅100cm、長さ300cmのタイプと、厚さ20cm、幅200cm、長さ600cmのタイプがあります。 - 他にもカスタマーサイズとして、それぞれ自由な形にてデザインが出来ます。



### エアロール

品番	ES100		
サイズ	S	M	L
仕様	PVC 直径 65cm 長さ 100cm	PVC 直径 80cm 長さ 100cm	PVC 直径 90cm 長さ 100cm



### 跳躍板用スプリング

品番	TQ1010-1
仕様	高さ 20cm 直径 11.5cm 重量 480g ※TQ1010・TQ1011用



### スモールトライアングル

品番	TQ4609
仕様	高さ 37cm 幅 58cm 長さ 120cm



### ゆかスプリング【サタフス】

仕様	長さ 13cm 直径 6cm ※付属品:ビス・接着剤含む
----	------------------------------------



### LANDING PITS オープンピット①

仕様	お客様のご要望に応じてデザインできます。
----	----------------------



### LANDING PITS オープンピット②

仕様	お客様のご要望に応じてデザインできます。
----	----------------------



COMPETITION  
競技会用ポディウム

品番	TQ1016
仕様	- 男子種目と女子種目に分かれて構成されます。 - カスタマーサイズになります。



COMPETITION  
審判台ポディウム

品番	TQ1270/2
仕様	高さ 60cm~80cm 幅 400cm 長さ 3000cm



とび箱5段

品番	TQ2077
仕様	ラワン材、各段ゴム付き 125×78×125cm



体操サイド審判台

品番	TQ1270/3
仕様	高さ 30cm 幅 122cm 長さ 160cm



とび箱7段

品番	TQ2053
仕様	ラワン材、各段ゴム付き 130×78×125cm



### 肋木1欄

品番	TQ2059
仕様	幅 18cm 長さ 90cm 高さ 280cm



### タンマボックス

品番	TQW0049	
仕様	幅 50cm 奥行き 50cm 高さ 90cm 重量 5.5kg	

### 炭酸マグネシウム

品番	TQW0048	TQW0048/1
仕様	粉末 15kg/箱	粉末 10kg/箱



### 肋木2欄

品番	TQ2084
仕様	幅 18cm 長さ 180cm 高さ 280cm 重量190kg



### 足用タンマボックス

品番	TQ2267	
仕様	厚さ 5cm 幅 45cm 奥行き 45cm	



### 倒立バー小

品番	TQ2057
仕様	幅 23cm 長さ 40cm 高さ 13cm



### 倒立バー大

品番	TQ2058	
仕様	幅 23cm 長さ 90cm 高さ 13cm 重量 1.5kg	



### 補助台 (大・小)

品番	TQ2616
仕様	大サイズ:150cm×105cm×60cm 小サイズ:90cm×70cm×60cm




### 円柱

品番	TQ4639
仕様	①φ20cm×20cm ②φ20cm×40cm ③φ20cm×60cm ④φ30cm×120cm ⑤φ51cm×70cm ⑥φ64cm×90cm



### 体操フロア垫

品番	TQ2043
仕様	1ユニットの幅 200cm 高さ 135cm 厚さ 4cm



### 八角柱

品番	TQ4611
仕様	①φ50cm×68cm ②φ51cm×71cm ③φ67cm×91cm ④φ83cm×69cm



### 体操フロアベンチ

品番	TQ2042
仕様	幅 25cm 長さ 244cm 高さ 25cm



### ハンドスプリングトレーナー

品番	TQ4605
仕様	直径 80cm 幅 60cm



チャイルドロッククライミング

品番	TQ2041
仕様	幅 180cm 奥行き 180cm 高さ 100cm 重量 45kg



チャイルドネットクライミング

品番	TQ2040
仕様	幅 180cm 奥行き 180cm 高さ 95cm 重量 60kg



キッズトランポリン

品番	TQ2082
仕様	直径 158cm 高さ 43cm ネットの高さ 87cm MAX体重 50kg



チャイルドトランポリン

品番	TQ2078
仕様	縦 270cm 横 270cm 高さ 600cm (ベットサイズ 210cm×210cm)



### キッズランボリン③

品番	HT-HM48
仕様	直径 122cm 高さ 23cm ネットの高さ 87cm 重量 MAX50kg



### 六角キッズランボリン

品番	TQ2081
仕様	直径 160cm 高さ 43cm



### 新型ミニランボリン

品番	TQ2037
仕様	直径 130cm ネットサイズ 60×60cm 前脚 35～50cm(5cmずつ調整) 後脚 50～60cm(5cmずつ調整) バネ 40個 バネサイズ 直径2.8×25.4cm



### チャイルドバルクール


仕様	お客様デザインにて、環境に合わせて自由に設計できます。
----	-----------------------------



### 折畳式ストレッチマット

	4折	5折	6折
品番	TQ4661	TQ4634	TQ4632
仕様	①244cm×122cm×3.2cm	①300cm×150cm×3.2cm	①395cm×183cm×3.2cm
品番	TQ4666	TQ4635	TQ4633
仕様	②244cm×122cm×5cm	②300cm×150cm×5cm	②395cm×183cm×5cm
品番	TQ4667	TQ4636	TQ4637
仕様	③244cm×122cm×5.8cm	③300cm×150cm×5.8cm	③395cm×183cm×5.8cm





ジムマットコンビA

品番	TQ4759
仕様	4050×1200×600mm



ジムマットコンビB

品番	TQ4754
仕様	3200×600×800mm 重量 20kg



ジムマットコンビC

品番	TQ4756
仕様	3000×600×925mm



ジムマットコンビD

品番	TQ4760
仕様	2278×600×600mm



ジムマットコンビE

品番	TQ4761
仕様	3200×600×600mm



ジムマットコンビF

品番	TQ4758
仕様	3840×600×900mm



キッズ跳躍板

品番	TQ2044
仕様	760×570×160mm



レインボーマット

品番	TQ4779
----	--------



ソフト平均台

品番	TQ2577
----	--------



キッズとび箱

品番	TQ2579
----	--------



チャイルドハードルコース


品番	TQ4873
----	--------



### MATS SETS FIG鞍馬着地マット

国際体操連盟認定品 日本体操協会検定品

品番	TQ1504A
仕様	L400cm×W400cm×H10cm ユニットサイズと数量 400cm×200cm×10cm (2枚) 面積 16m <sup>2</sup>



### FIG平行棒着地マット

国際体操連盟認定品 日本体操協会検定品

品番	TQ1510A (TQ1001平行棒用)
仕様	L1100cm×W450cm×H20cm ユニットサイズと数量 200cm×300cm×20cm (2枚) 100cm×125cm×20cm (4枚) 300cm×70cm×20cm (1枚) 190cm×300cm×20cm (2枚) 200cm×100cm×20cm (1枚) 面積 32.5m <sup>2</sup>



### 平行棒トレーニング着地マット

品番	TQ1509A
仕様	L1200cm×W600cm×H20cm ユニットサイズと数量 200cm×400cm×20cm (1枚) 300cm×190cm×40cm (2枚折畳型) 220cm×265cm×20cm (2枚) 247cm×69cm×10cm (1枚) 212cm×41cm×10cm (1枚) 200cm×200cm×20cm (1枚) 面積 48m <sup>2</sup>



### FIG鉄棒着地マット

国際体操連盟認定品 日本体操協会検定品

品番	TQ1511A
仕様	L1200cm×W300cm×H20cm ユニットサイズと数量 300cm×200cm×20cm (6枚) 面積 36m <sup>2</sup>

### 鉄棒トレーニング着地マット

品番 TQ1502A

仕様 L1200cm×W200cm×H20cm  
ユニットサイズと数量  
300cm×200cm×20cm (4枚)  
面積 24m<sup>2</sup>

### FIGつり輪着地マット


国際体操連盟認定品 日本体操協会検定品

品番	TQ1514A
仕様	L500cm×W200cm×H20cm ユニットサイズと数量 300cm×200cm×20cm (1枚) 200cm×100cm×20cm (2枚) 面積 10m <sup>2</sup>



### つり輪トレーニング着地マット

品番	TQ1506A
	L600cm×W200cm×H20cm ユニットサイズと数量
仕様	300cm×200cm×20cm (1枚) 200cm×150cm×20cm (2枚) 面積 12m <sup>2</sup>



### FIG跳馬着地マット


国際体操連盟認定品 日本体操協会検定品

品番	TQ1513A
	L600cm×W250cm×H20cm ユニットサイズと数量
仕様	200cm×250cm×20cm (2枚) 100cm×250cm×20cm(2枚) 面積 15m <sup>2</sup>



### 跳馬トレーニング着地マット

品番	TQ1505A
	L800cm×W300cm×H20cm ユニットサイズと数量
仕様	300cm×200cm×20cm (4枚) 面積 24m <sup>2</sup>



### FIG段違い平行棒着地マット


国際体操連盟認定品 日本体操協会検定品

品番	TQ1512A
仕様	L1400cm×W200cm×H20cm ユニットサイズと数量 300cm×200cm×20cm (4枚) 200cm×200cm×20cm (1枚) 面積 28m <sup>2</sup>



### 段違い平行棒トレーニング着地マット


品番	TQ1503A
仕様	L1300cm×W200cm×H20cm ユニットサイズと数量 300cm×200cm×20cm (4枚) 200cm×100cm×20cm (1枚) 面積 26m <sup>2</sup>



### FIG平均台着地マット


国際体操連盟認定品 日本体操協会検定品

品番	TQ1515A
仕様	L1800cm×W400cm×H20cm ユニットサイズと数量 200cm×200cm×20cm (1枚) 300cm×200cm×20cm (3枚) 100cm×100cm×20cm (4枚) 250cm×200cm×20cm (4枚) 200cm×100cm×20cm (1枚) 面積 48m <sup>2</sup>



### 平均台トレーニング着地マット

品番	TQ1507A
仕様	L1700cm×W600cm×H20cm ユニットサイズと数量 200cm×300cm×20cm(11枚) 面積 66㎡



### FIGトランポリン保護マット

国際体操連盟認定品 日本体操協会検定品

品番	TQ1564A
仕様	L1940cm×W305cm×H20cm ユニットサイズと数量 300cm×200cm×20cm (2枚) 300cm×40cm×16cm (2枚) 201cm×57cm×5cm (2枚) 173cm×57cm×5cm (4枚) 173cm×57cm×5cm (2枚) 面積 20㎡



### FIGトランポリン着地マット


国際体操連盟認定品 日本体操協会検定品

品番	TQ1556A
仕様	L1320cm×W690cm×H20cm ユニットサイズと数量 200cm×300cm×20cm (8枚) 200cm×290cm×20cm (2枚) 200cm×120cm×20cm (2枚) 面積 64.4㎡

### トランポリンサポートマット



品番	TQ2546
仕様	L150cm×W100cm×H14cm



### 競技用追加10cmマット各種

国際体操連盟認定品 日本体操協会検定品

仕様	TQ1525 競技用追加10cmマット① 200cm×200cm×10cm ゆか適用
	TQ1526 競技用追加10cmマット② 200cm×300cm×10cm ゆか、吊り輪、平均台、平行棒適用
	TQ1527 競技用追加10cmマット③ 200cm×400cm×10cm 鉄棒、平行棒適用
	TQ1528 競技用追加10cmマット④ 200cm×500cm×10cm 鉄棒、段違い平行棒適用
	TQ1529 競技用追加10cmマット⑤ 200cm×600cm×10cm 跳馬適用



# GYM Dream

## 体操を身近に感じるイベントを

昨年、北九州で行われた  
「2021 世界体操・新体操選手権北九州大会」にて  
実際に使用された器具を一堂に集め  
全国や世界で活躍する  
体操選手・新体操選手・パフォーマーが  
芸術的かつエネルギー溢れる演技をお届けします。

普段なかなか体操・新体操に触れる機会がない皆様にも、  
お祭りのような感覚でお楽しみいただけるイベントです。



## GYM Dream Festival 3つの見どころ



### 本番さながらのダイナミックな技はまさに芸術の極み！

オリンピックや世界選手権で数々の賞を獲得した体操・新体操選手たちの  
エキシビジョンで大会の本番さながらのダイナミックな技を見ることが出来ます。  
世界レベルの雰囲気を感じてみてはいかがでしょうか。

### 観る

### 体操の枠を超えたパフォーマンス！

難力は体操競技だけにとどまりません。イベントやショーなど  
第一線で活躍しているパフォーマーがお子様から大人まで一緒に楽しめる  
多彩なエンターテインメントをお届けします。  
観きをお忘れてしまうほどのパフォーマンスをお楽しみください。

### 楽しむ



### 実際に器具に触れてみよう！

イベントの隅々に、フィールドワークを実施いたします。  
世界選手権で使用した床を歩いたりジャンプしてみたり  
あん馬や平均台、新橋などの体操器具に実際に触れてみましょう。

### 触れる



### アクセス

#### 越谷市立総合体育館

住所 〒343-0011 越谷市増林二丁目 33 番地

※会場内は上記禁止となります。ご来場の際は上記禁止事項やスリッパをご持参ください。

公式東武スカイツリーライン「越谷駅」から

■平日バス「市立新橋駅 増林地区センター・総合公園行」

「総合体育館前」下車（乗車時間約 15 分）

■東武スカイツリーライン「新越谷駅」武蔵野線「南越谷駅」から

■タクシーバス「東武玉ヶ岡ボリス行」「桜がターミナル行」

「総合体育館前」下車（乗車時間約 20 分）

駐車場あり / 駐輪場あり

お車の収容数に限りがありますので、公共交通機関等の利用協力をお願いします。

### 新型コロナウイルス感染防止対策について


#### スタッフ・出演者の取り組み

検温実施とマスク着用、手洗いおよびアルコール消毒での手廻り、  
使用器具消毒の徹底、機械換気および窓を開放し自然換気の実施し、  
ソーシャルディスタンスを確保。公益財団法人日本スポーツ協会より  
提供された「スポーツイベントの再開に向けた感染拡大予防ガイドラ  
イン」に基づく取り組みを徹底いたします。

#### ご来場者様へのお願い

入場の際はマスクの着用と手廻りの消毒をお願いいたします。  
また、37.5以上の発熱があるお客様、体調がすぐれないお客様には  
入場をご遠慮いただきますのでご了承ください。場内につきましても  
マスクの着用をお願いいたします。

## ■ オフィシャル体操器具サイズ (mm)



アジア選手権大会2020採用体操器具カラー  
(ブルーメタリック/写真参照)も選択できます。

### お問い合わせ

#### ①ご注文について

ご注文は弊社ホームページのお問い合わせフォームより、注文書として品番、品名、数量、価格並びに納入場所の所在地、電話番号等を書き込みいただきご注文お願いいたします。また、海外製品の為、納期の確認はお問い合わせくださいとさせていただきます。

#### ②お取引方法

百貨関係及び学校以外のご注文は恐縮でございますが現金にてご送金お願いいたします。

#### ③備付額立を必要とする製品について

基本的に製品は準上取しとなります。備付額立を必要とする場合は、実費でお引き受けいたします。

※TQ品番はすべて中取制となります。

※当社製品は生体物検査証明書が添付されています。製品の安全につきましては、細心の注意をいたしておりますが、万が一事故が生じた場合は、その製品が事故の原因と認められた時、検査員に検査を行う責任保険料を納入してまいりますので速やかにご連絡ください。

※カラーバリエーションの写真・仕様・価格が輸入製品と異なる場合がございますのでご了承ください。

※最新情報をお知らせいたします。

株式会社イーグル **EAGLE** タイシャン日本販売総代理店

日本体操協会検定品登録会社

URL <http://eagle-sports.jp>

本社 〒104-0033 東京都中央区新川 2-12-13 松下ビル 5F

商品受注センター 〒270-0163 千葉県流山市南流山 2丁目10-1 101号 TEL.04-7170-2413 FAX.04-7170-2414

info@eagle-sports.jp

ご注文は HPのお問合せフォーム  
からお願いたします。

URL <http://eagle-sports.jp>

輸入品の為、納期・送料は担当者にお問い合わせ下さい。広告の表示価格はすべて税込み表記です。

